



Flückiger Holz AG

Badweg 4

5040 Schöfland

Tel. 062 / 721 40 55

Fax 062 / 721 23 76

Fassadenschalungen

Nord. Fichte Stülpchalung	gehobelt	Kl. N1 (A/B)	14/26/130 mm
	sägeroh	Kl. N1 (A/B)	14/26/130 mm
Douglas Stülpchalung	gehobelt	Kl. N1 (A/B)	14/26/130 mm
	sägeroh	Kl. N1 (A/B)	14/26/130 mm
Sib. Lärche Stülpchalung	gehobelt	Kl. N1 (A/B)	14/26/130 mm
	sägeroh	Kl. N1 (A/B)	14/26/130 mm
Nord. Fichte Chaletchalung	gehobelt	Kl. N1 (A/B)	19/130 mm
	sägeroh	Kl. N1 (A/B)	19/130 mm
Nord. Fichte Deckleistenschalung	Kl. N1 (A/B)	20/195 mm	
	sägeroh	Kl. N1 (A/B)	20/195 mm
Nord. Fichte Deckleisten	Kl. N1 (A/B)	15/45 mm	
Nord. Fichte T - Leisten	Kl. N1 (A/B)	35/45 mm	
Sib. Lärche Deckleistenschalung	Kl. N1 (A/B)	20/195 mm	
	sägeroh	Kl. N1 (A/B)	20/195 mm
Sib. Lärche Deckleisten	Kl. N1 (A/B)	15/45 mm	
Sib. Lärche T - Leisten	Kl. N1 (A/B)	35/45 mm	



Flückiger Holz AG
Badweg 4
5040 Schöfland
Tel. 062 / 721 40 55
Fax 062 / 721 23 76

Fassadenschalungen

Nord. Fichte überfäلت	gehobelt	Kl. N1 (A/B)	20 / 130 mm
	sägeroh	Kl. N1 (A/B)	21 / 130 mm
Douglas überfäلت	gehobelt	Kl. N1 (A/B)	20 / 130 mm
	sägeroh	Kl. N1 (A/B)	21 / 130 mm
Sib. Lärche überfäلت	gehobelt	Kl. N1 (A/B)	20 / 130 mm
	sägeroh	Kl. N1 (A/B)	21 / 130 mm
Nord. Fichte Rhomboid	gehobelt	Kl. N1 (A/B)	20 / 95 mm spitz/spitz
	sägeroh	Kl. N1 (A/B)	20 / 95 mm spitz/spitz
Dito. Rhomboid, N&K	gehobelt	Kl. N1 (A/B)	20 / 75 mm
Dito. Rhomboid, N&K	gehobelt	Kl. N1 (A/B)	27 / 85 mm
	sägeroh	Kl. N1 (A/B)	
zum verdeckt nageln, gehobelt / sägeroh		Kl. N1 (A/B)	27 / 80 mm
Sib. Lärche Rhomboid	gehobelt	Kl. N1 (A/B)	20 / 95 mm spitz/spitz
	sägeroh	Kl. N1 (A/B)	20 / 95 mm spitz/spitz
Dito. Rhomboid, N&K	gehobelt	Kl. N1 (A/B)	20 / 85 mm
	sägeroh	Kl. N1 (A/B)	
zum verdeckt nageln, gehobelt / sägeroh		Kl. N1 (A/B)	20 / 80 mm

Heim. Lärche, astarm, Rift/halbrift, gehobelt, 24 / 95 mm, keilgezinkt, Längen: 4.00 m, 5.00 m, 6.00 m

Die angegebenen Breiten sind Standardbreiten. Schmälere Breiten nach Wunsch möglich, Aufpreis ca. 10%.
Mit unserer neuen Weinig Hobelmaschine Powermat 2000 können wir jede gewünschte Schalung produzieren.
Gerne erstellen wir Ihnen entsprechende Muster – nichts ist unmöglich!



Flückiger Holz AG

Badweg 4

5040 Schöfland

Tel. 062 / 721 40 55

Fax 062 / 721 23 76

CH-Tanne / Lärche / Douglas Hobelwaren

CH-Tanne gehobelt/sägeroh, astarm aus Starkholz Kl. N1, Hauptlänge 5.00 m:

Wechselfalz	20 / 130 mm
Rhomboid Nut & Kamm	20 / 85 – 110 mm
Rhomboid Nut & Kamm, zum verdeckt nageln	20 / 80 – 105 mm
Rhomboid 15° spitz/spitz	20 / 95 – 120 mm
Lamellen	20 / 60 mm

Wechselfalz	26 / 130 mm
Rhomboid Nut & Kamm	26 / 85 – 110 mm
Rhomboid Nut & Kamm, zum verdeckt nageln	26 / 80 – 105 mm
Rhomboid 15° spitz/spitz	26 / 95 – 120 mm
Lamellen	26 / 60 mm
Lamellen	40 / 60 mm

CH-Tanne gehobelt/sägeroh, aus Schwachholz Kl. N1, Hauptlänge 5.00 m:

Wechselfalz	20 / 130 mm
Breitfalz / Steilfas Nut & Kamm	20 / 113, 136 mm
Rhomboid 15° spitz/spitz	20 / 95 – 120 mm
Lamellen	20 / 60 mm

CH-Douglas gehobelt/sägeroh, aus Schwachholz Kl. N1, Hauptlänge 5.00 m:

Wechselfalz	20 / 130 mm
Breitfalz / Steilfas Nut & Kamm	20 / 113, 136 mm
Rhomboid 15° spitz/spitz	20 / 95 – 120 mm
Lamellen	20 / 60 mm

CH-Lärche gehobelt/sägeroh, Kl. N1, Hauptlänge 5.00 m:

aus Starkholz oder aus Schwachholz

Rhomboid Nut & Kamm	26 / 80 mm
Rhomboid 15° spitz/spitz	26 / 95 mm
Lamellen	26 / 60 mm
Lamellen	40 / 60 mm

Zu Fragen und ergänzenden Auskünften stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.



Flückiger Holz AG
Badweg 4
5040 Schöfland
Tel. 062 / 721 40 55
Fax 062 / 721 23 76

Lasurbehandlungen

Wir bieten verschiedene Lasurbehandlungen an für Holzfassaden und auch Vordachschalungen.

Verschiedene Farbsysteme stehen zur Verfügung:

Lasierende Standardfarbtöne, oder deckende Farbsysteme nach RAL oder NCS Vorgaben.

Die Maschinen-Restfarben müssen jeweils vom Kunden übernommen werden.

Ebenfalls bieten wir verschiedene Verwitterungslasuren / Vorvergrauung für Fassaden an:

Samicolor Weathering Stain	lösungsmittelhaltig	1x allseitig
Arbezol ArboGrey	wässrig	1x allseitig
Pento-Fluid Silverwood	wässrig	1x allseitig



FLÜCKIGER HOLZ AG

Flückiger Holz AG
Badweg 4
5040 Schöfland
Tel. 062 / 721 40 55
Fax 062 / 721 23 76

Sämtliche unsere Preise verstehen sich ab Werk, exkl. Mehrwertsteuer.

Transportanteil 3,9% vom Warenwert, Mindestbetrag Fr. 80.—

Maschinen-Einstellpauschale bei Kleinmengen unter 50 m2 generell + Fr. 80.— pauschal

Konditionen: 10 Tage 2% Skonto, oder 30 Tage rein Netto.

Deklaration über die Herkunft der verwendeten Hölzer für unsere Hobelwaren:

Nordische Fichte / Föhre:	Finnland, Schweden, Norwegen
Sibirische Lärche:	Russland
Heimische Douglasie:	Schweiz, Deutschland, Österreich
Heimische Fichte / Tanne:	Schweiz, Deutschland, Österreich
Kanad. Douglas, Red Cedar:	Nordamerika
Sipo/Mahagoni:	Zentralafrika